



INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD EMPRESAS CONTRATISTAS

1.02.P06.F11
Revisión: 4
INTERNA

EMPRESA CONTRATISTA:

C&C SERVICIOS INTEGRALES

MES DE INFORME:

MAYO

FECHA DE ELABORACIÓN:

31/05/2024

CONTRATO N°:

MSC-12000167

NIVEL DE EXIGENCIA DE HSEQ:

4

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANIOBRISTAS

N° DE REGISTRO OBLIGATORIO DE EMPLEADORES (ROE):

8614011010-05


ENTE GESTOR DE SALUD:

C.N.S.

1.- ESTADÍSTICAS DEL MES							
1.1.- INFORMACIÓN GENERAL							
1.1.1. N° TRABAJADORES	1.1.2. HORAS HOMBRE	1.1.3. N° VEHÍCULOS	1.1.4. KM RECORRIDOS DEL VEHÍCULOS	1.1.5. N° MAQUINAS PESADAS	1.1.6. HORAS MAQUINAS	1.1.7. N° PERSONAL HSEQ	
ACUMULADO EN EL MES	ACUMULADO EN EL MES	UTILIZADOS EN EL MES	ACUMULADO EN EL MES	UTILIZADOS EN EL MES	ACUMULADO EN EL MES	REQUERIDOS	CONTADOS
8	2232	0	0	0	0	0	0

2.- CLASIFICACIÓN DE INCIDENTES DEL MES													
2.1.- REGISTRABLES													
2.1.1. FATALIDADES (FAT)		2.1.2. DÍAS PERDIDOS por FAT		2.1.3. TIEMPO PERDIDO (LTI)		2.1.4. DÍAS PERDIDOS por LTI		2.1.5. TRABAJO RESTRINGIDO (RWC)		2.1.6. DÍAS DE TRABAJO CON RESTRICCIÓN		2.1.7. TRATAMIENTO MÉDICO (MTI)	
MENSUAL	ACUM (12 MES)	MENSUAL	ACUM (12 MES)	MENSUAL	ACUM (12 MES)	MENSUAL	ACUM (12 MES)	MENSUAL	ACUM (12 MES)	MENSUAL	ACUM (12 MES)	MENSUAL	ACUM (12 MES)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.2.- NO REGISTRABLES								2.3 ÍNDICES ESTADÍSTICOS					
2.2.1. PRIMEROS AUXILIOS (FAI)		2.2.2. DAÑOS (DMG)		2.2.3. CASI ACCIDENTES (NMI)		2.2.4. MEDIO AMBIENTAL (ENV) (con mas de una calificación)		2.2.5. EN TRAYECTO (OTROS)		LTFR	TRFR	AIFR	Gravedad
MENSUAL	ACUM (12 MES)	MENSUAL	ACUM (12 MES)	MENSUAL	ACUM (12 MES)	MENSUAL	ACUM (12 MES)	MENSUAL	ACUM (12 MES)	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



3.- DESCRIPCIÓN DE LOS INCIDENTES : (Breve descripción de todos los casos: Numero de Isokey, Clasificación, Fecha y Descripción breve, se debe colocar TODOS los incidentes en los últimos doce meses)

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

		INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD EMPRESAS CONTRATISTAS										1.02.P06.F11 Revisión: 4 INTERNA			
4.- PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS															
SEGUIMIENTO A TRATAMIENTO DE INCIDENTES, CASI ACCIDENTES, OBSERVACIONES DE NIVEL DESEMPEÑO								4.3 ACTIVIDADES DE CONTROL DEFINIDAS EN EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS 1.02.P06.F29 (ANUAL)							
4.1 INCIDENTES Y CASI ACCIDENTE (ENAXIS)				4.2 OBSERVACIONES DE NIVEL DESEMPEÑO											
OCLURRIDOS	ARCHIVADOS	EN PROCESO	CERRADOS	% NIVEL DE DESEMPEÑO DEL MES	ABIERTOS	CERRADOS		PROGRAMADAS	REALIZADAS	EN PROCESO	CERRADAS	SUSPENDIDAS			
0	0	0	0	97	6	166		1131	483	648	483	0			
4.4 PROGRAMA DE CAPACITACIONES HSEQ				4.5 REUNIONES DE SEGURIDAD											
				4.5.1. REUNIONES DIARIAS A INICIO DE JORNADA PROGRAMADAS		4.5.2. REUNIONES DIARIAS A INICIO DE JORNADA REALIZADAS		4.5.3. REUNIONES MENSUALES DE SEGURIDAD			4.5.4. Otras REUNIONES DE SEGURIDAD (Propias, con la supervisión de contrato)				
PROGRAMADAS	REALIZADAS	EN PROCESO	CERRADAS	MENSUAL	ACUM (12 MES)	MENSUAL	ACUM (12 MES)	PROGRAMADAS	REALIZADAS	ACUM (12 MES)	PROGRAMADAS	REALIZADAS	ACUM (12 MES)		
7	5	2	5	10	414	14	352	1	1	12	1	1	12		
5.- PROGRAMA DE OBSERVACIONES DE SEGURIDAD CONDUCTUAL (STOP Y propio)															
N° OBSERVACIONES DE PELIGROS Actos Seguros e Inseguros							N° OBSERVACIONES DE PELIGROS Condiciones Seguras e Inseguras								
MENSUAL	ABIERTAS (Mes)	CERRADAS (Mes)		ACUM (12 MES)	ABIERTAS (12 MES)	CERRADAS (12 MES)	MENSUAL	ABIERTAS (Mes)	CERRADAS (Mes)		ACUM (12 MES)	ABIERTAS (12 MES)	CERRADAS (12 MES)		
0	0	0		12	0	12	0	0	0		3	0	3		
6.- PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD															
INSPECCIONES DE SEGURIDAD							ACTIVIDADES RELEVANTES			PROGRAMADO	REALIZADO	CUPLIMIENTO EN EL MES (N)			
1.- Inspecciones a equipo móvil,							No se cuenta con equipo móvil, contrato mano de obra			0	0				
2.- Herramientas eléctricas y manuales,							En este servicio no se usa herramientas			0	0				
3.- Elementos de izaje,							Se realiza inspección pre-uso de los accesorios de MSC			80	80	100%			
4.- Elementos de protección personal,							Los maniobristas usan el EPP requerido para en trabajo			1	1	100%			
5.- Instalación de faena (Depósito, Almacenes, Oficinas, Talleres, Etc.),							No se cuenta con faena en este contrato			0	0				
6.- Equipos para trabajos en caliente,							No se realiza trabajos en caliente			0	0				
7.- Orden y limpieza,							No se cuenta con faena en este contrato			0	0				
8.- Superficies de trabajo (Andamios, Escalas, Plataformas móviles, etc.),							No se cuenta con plataformas de trabajo			0	0				
9.- Sistemas de protección de incendios,							No se cuenta con extintores para este contrato			0	0				
10.- Extensiones y cables de alimentación eléctrica,							Los maniobristas no usan cables eléctricos			0	0				
11.- Señalética y señalizaciones,							No se cuenta con faena para este contrato			0	0				
12.-															
13.-															
14.-															
15.-															
16.-															
17.-															
7.- OTROS (ACLARACIONES, SUGERENCIAS, COMENTARIOS, ETC.)															
1.- 2.- 3.- 4.-															
FIRMANDO EN LA PARTE INFERIOR, DECLARO QUE TODA LA INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA ES FIDEDIGNA Y PUEDE ESTAR SUJETA A REVISIÓN POR LAS ÁREAS PERTINENTES.															
ENTREGADO POR: Jose Colque							REALIZADO POR: Frank Magne								
NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE O MÁXIMO CARGO EN SITIO DE LA EMPRESA CONTRATISTA							NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA								
VoBo DEL SUPERVISOR DE CONTRATO:							RECIBIDO POR:								
Armando M. D.				31-05-2024		7:30		YERKO GONZALEZ				31/05/24		16:40	
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR DE CONTRATO				FECHA		HORA		NOMBRE, FIRMA DEL PERSONAL HSE "MSC" QUE RECIBE EL INFORME				FECHA		HORA	

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS

1.02.P06.F29

Revisión: 2

INTERNA

Área/ Proceso: Manobrista C&C Servicios Integrales

Responsable: Frank Marvin Magno Colque

Gestión: 2024

Mes N°:

5

Avance: 105%

Prog. 481

Real 483

Gestión: 2024

12

Avance: 49%

Prog. 1131

Real 483

Aprobado por: Ing. Amanda Molina

Fecha de Aprobación: 31.05.2024

VERIFICADOR	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Recursos (H-H)	Entregable	Prog.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Período	Total Gestión	% Avance a la fecha del Período	% Avance de la Gestión	Historial / Trazabilidad
Seguimiento a los programas preventivos y de control de salud	Contar con evaluación médica, en salud ocupacional (aptitud física y otros).	Personal HSEQ	70 HH	Formulario de examen médico ocupacional	Prog.	8	8	0	8	0	0	0	0	0	8	0	0	24	32	100%	75%	
					Real	8	8	0	8	0								24	24			
Seguimiento a la planilla de vigencias de cursos, autorizaciones, competencias y/o certificaciones de personas y equipos	Contar con competencia Específica de manobrista.	Personal HSEQ	6 HH	Aprobación de competencia personal de tareas específicas 2.04.P05.F13	Prog.	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	16	32	100%	50%	
					Real	0	0	8	0	8								16	16			
	Contar con competencia vigente de manobrista calificado	Personal HSEQ	5 HH	Aprobación de competencia personal de tareas específicas 2.04.P05.F13	Prog.	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	16	32	100%	50%	
					Real	0	0	8	0	8								16	16			
	Contar con la Competencia Específica de Trabajos en Alturas.	Personal HSEQ	5 HH	Aprobación de competencia personal de tareas específicas 2.04.P05.F13	Prog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8		0%		
					Real	0	0	0	0	0								8	8			
	Contar con competencia de Arriamiento Básico.	Personal HSEQ	5 HH	Aprobación de competencia personal de tareas específicas 2.04.P05.F13	Prog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	16		0%		
					Real	0	0	0	0	0								8	8			
Seguimiento al programa de difusión de instructivos y capacitaciones internas	Difusión instructivo "1.02.P06.136 Tormentas eléctricas"	Personal HSEQ	2 HH	Hoja de asistencia a la capacitación interna de CyC Servicios Integrales C&C-SGSMA-04	Prog.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	100%	
					Real	0	1	0	0	0								1	1			
	Difusión Instructivo "1.02.P06.114 Manipulación manual de cargas"	Personal HSEQ	2 HH	Hoja de asistencia a la capacitación interna de CyC Servicios Integrales C&C-SGSMA-04	Prog.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	100%	
					Real	0	1	0	0	0								1	1			
	Difusión Instructivo "1.04.P37.106 Izaje de cargas"	Personal HSEQ	2 HH	Hoja de asistencia a la capacitación interna de CyC Servicios Integrales C&C-SGSMA-04	Prog.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	100%	
					Real	0	0	1	0	0								1	1			
	Difusión sobre el instructivo: "Manual de equipo de protección personal y ropa trabajo" 3.02.P04.MT02	Personal HSEQ	2 HH	Hoja de asistencia a la capacitación interna de CyC Servicios Integrales C&C-SGSMA-04	Prog.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	100%	
					Real	0	0	0	1	0								1	1			
	Difusión de instructivo: "1.02.P06.139 Señalización fija delimitación temporal de Áreas de trabajo"	Personal HSEQ	2 HH	Hoja de asistencia a la capacitación interna de CyC Servicios Integrales C&C-SGSMA-04	Prog.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	100%	
					Real	0	0	0	0	1								1	1			
	Difusión "Instructivo 1.02.P06.115 Trabajo en Alturas"	Personal HSEQ	2 HH	Hoja de asistencia a la capacitación interna de CyC Servicios Integrales C&C-SGSMA-04	Prog.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0%		
					Real	0	0	0	0	0								0	0			

Seguimiento al programa
de reuniones y
evaluaciones de
compromiso con la
seguridad

1.- Difundir HOJA ZAP: "SI-092 Cuidados al subir y bajar de Equipos - Escaleras" 2.- Difundir HOJA ZAP: "SI-186 Cuidado al subir, bajar e ingresar a la cabina de equipos"	Personal HSEQ	1 HH	Hoja de asistencia a la capacitación interna de CyC Servicios Integrales C&C-SGIMA-04	Prog.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		0%
				Real	0	0	0	0	0	0								0		
1.- Difundir HOJA ZAP: "SI-094 No subir y bajar de vehículos: equipos en movimiento" 2.- Difundir HOJA ZAP: "SI-038 Orden y limpieza"	Personal C&C	0,1 HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones.	Prog.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100%	100%
				Real	2	0	0	0	0	0							2	2		
1.- Difundir HOJA ZAP: "SI-094 No subir y bajar de vehículos: equipos en movimiento" 2.- Difundir HOJA ZAP: "SI-038 Orden y limpieza"	Personal C&C	0,1 HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones.	Prog.	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100%	100%
				Real	0	2	0	0	0	0							2	2		
1.- Difundir HOJA ZAP: "SI-084 Levantamiento manual de carga" 2.- Difundir HOJA ZAP: "SI-226 Precauciones para carga y descarga de material desde la carrocería de una camioneta"	Personal C&C	0,1 HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones.	Prog.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100%	100%
				Real	0	0	2	0	0								2	2		
1.- Difundir HOJA ZAP: "SI-144 Uso de Ropa de trabajo de alta visibilidad" 2.- Difundir HOJA ZAP: "SI-117 Uso correcto de guantes para el manejo manual de materiales"	Personal C&C	0,1 HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones.	Prog.	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100%	
				Real	0	0	0	2	0								2	2		
1.- Difundir HOJA ZAP: "SI-169 Practicas Seguras en trabajos en altura en equipos de Mine" 2.- Difundir HOJA ZAP: "SI-164 Importancia de la inspección del Armis y conectores"	Personal C&C	0,1 HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones.	Prog.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100%	100%
				Real	0	0	0	0	2								2	2		
1.- Difundir HOJA ZAP: "SI-096 Descenso y ascenso de materiales durante trabajos en altura" 2.- Difundir HOJA ZAP: "SI-125 Uso de Barbiquete o Carrilera"	Personal C&C	0,1 HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones.	Prog.	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2		0%
				Real	0	0	0	0	0								0	0		
1.- Difundir HOJA ZAP: "SI-168 Prevención caída de herramientas en trabajos en altura" 2.- Difundir HOJA ZAP: "SI-009 Trabajo cerca de líneas de alto Voltage"	Personal C&C	0,1 HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones.	Prog.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2		0%
				Real	0	0	0	0	0								0	0		
1.- Difundir HOJA ZAP: "SI-113 Prevención a la exposición de cargas suspendidas" 2.- Difundir HOJA ZAP: "SI-083 Uso de líneas de viento durante izaje"	Personal C&C	0,1 HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones.	Prog.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2		0%
				Real	0	0	0	0	0								0	0		
1.- Difundir HOJA ZAP: "SI-006 Caída de objetos por fuerza gravitacional" 2.- Difundir HOJA ZAP: "SI-105 Configuración de cargas para izar"	Personal C&C	0,1 HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones.	Prog.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2		0%
				Real	0	0	0	0	0								0	0		
1.- Difundir HOJA ZAP: "SI-026 Protección Respiratoria contra polvo y humos" 2.- Difundir HOJA ZAP: "SI-044 Tipos de alertas en tormentas eléctricas"	Personal C&C	0,1 HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones.	Prog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2		0%
				Real	0	0	0	0	0								0	0		
1.- Difundir HOJA ZAP: "SI-218 Precauciones a seguir durante tormentas eléctricas" 2.- Difundir HOJA ZAP: "SI-038 Prevención de caídas al mismo nivel en vías de circulación"	Personal C&C	0,1 HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones.	Prog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2		0%
				Real	0	0	0	0	0								0	0		

	1.- Difundir HOJA ZAP: "SI-040 Caidas por resbalón" 2.- Difundir HOJA ZAP: "SI-189 Lesiones por Resbalones Tropiezos y Caidas"	Personal C&C	0,1 HH	1.01.P02.F03 Lista de Asistencia para Reuniones.	Prog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2		0%	
					Real	0	0	0	0	0								0	0			
Seguimiento al programa de Inspecciones Interno	Realizar la Inspección Pre-Lujo de Elementos Accesorios de Izaje - Eslingas, Estrobo, Grilletes y Ganchos- Formulario 3.04.P37.F19	Personal HSEQ	6 HH	Formularios de Inspección 3.04.P37.F19	Prog.	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	400	960		100%	42%
					Real	80	80	80	80	80								400	400			
	Realizar la Inspección de los SPCC con formulario "1.02.P06.F19 Lista de chequeo arnes y conectores sistema de protección personal contra caídas"	Personal HSEQ	6 HH	Formularios de Inspección 1.02.P06.F19	Prog.	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	2	4		100%	50%
					Real	0	1	1	0	0								2	2			
Seguimiento al programa de Inspecciones IRO'S: Izaje	**Delimitar las áreas de trabajo con conos, cinta etc.) cubriendo el radio de trabajo necesario (todo espacio que cubra la pluma en su giro al menos 5 m.). **Verificar el (VPT punto N de la sección 2) Utilización de Handyl, en caso de no tener visibilidad entre operador y manobrista. **Verificar que el operador interrumpa temporalmente su trabajo en caso de vientos excesivos. No se realicen izajes de cargas bajo lluvia o vientos mayores a 32 km/h. **Verificar que se eviten oscilaciones pendulares que puedan afectar la estabilidad de la grúa durante la ejecución de maniobras y el movimiento de la carga se realiza de forma armoniosa y sin movimientos bruscos. **Verificar que la carga se balancee sobre personas o edificaciones y que nadie esté debajo de una carga suspendida o en posición apilante.	Personal HSEQ	8 HH	Inspección Reglas de Oro, (RO) Izaje 1.02.P06.F50	Prog.	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	4		150%	75%
					Real	1	0	2	0	0								3	3			
Seguimiento al programa de Inspecciones IRO'S: Asistamiento	**Verificar que el trabajo cuenta con ART, VPT, Permiso de Trabajo (SI aplica) y hoja de asistamiento aprobada y vigente. **Verificar que se realizó la solicitud de asistamiento y bloqueo antes de iniciar trabajos de mantenimiento, inspección y/o limpieza de equipo. **Verificar que se comunicó al personal involucrado en el trabajo que el equipo entrará en operación y se verificó que el personal se encuentre a una distancia mayor a 1.5 metros del equipo antes de encenderlo. **Verificar que los trabajos simultáneos son evaluados en el ART o VPT. **Verificar que, para el asistamiento de un punto, se usa una línea de asistamiento donde se coloca el candidato de Departamento y candidato de protección Personal de asistamiento.	Personal HSEQ	8 HH	Inspección Reglas de Oro, (RO) Asistamiento 1.02.P06.F45	Prog.	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	2	4		150%	75%
					Real	1	0	2	0	0								3	3			
Seguimiento al programa de Inspecciones IRO'S: Trabajo en Altura	** Las escaleras han sido inspeccionadas con el formulario "1.02.P06.F33 Inspección de escaleras de mano", codificadas con cinta de color según el trimestre en curso. **Verificar que el personal que realiza la actividad en el canastillo tiene el arnés de cuerpo completo y se encuentra anclado a un punto de anclaje del canastillo. ** Verificar que el personal usa de forma correcta el arnés de cuerpo completo, de acuerdo a su actividad. ** Verificar que el trabajador NO se extiende fuera del cuerpo de la escalera para alcanzar el punto de trabajo que esté a más distancia que el largo de su brazo desde el centro de la escalera. ** Verificar que las barandas de protección están en buen estado y el personal nunca toca más del 50% del cuerpo fuera del canastillo. ** Verificar que las escaleras es utilizada por una persona a la vez, no sube o baja de espaldas a la escalera y durante el ascenso o descenso utiliza la técnica de los tres puntos de apoyo (2 manos 1 pie o 2 pies 1 mano), con sus manos desocupadas sin materiales o herramientas. ** Verificar que las escaleras extensibles o rectas están afirmadas en una base sólida, en ángulo de relación 4:1 y se extiende 3 pedales en la parte superior. ** Verificar que los puntos de anclaje están claramente marcados (pintados) con color anaranjado. ** Verificar que los puntos de anclaje o líneas de vida, son instalados de tal manera que el trabajador no pueda caer libremente. ** Verificar que ninguna persona asegura su conector a: barandas, bandejas de cables, conductores y sistemas de arrastrados eléctricos o similares. ** Verificar que se implementó un sistema de señalización en el nivel donde se está trabajando y el nivel inferior al trabajo en altura, el cual debe considerar la delimitación del perímetro donde se van a realizar los trabajos para prevenir caída de materiales u elementos. ** Verificar que se mantiene atención a la cercanía con líneas energizadas y se controlaron los riesgos eléctricos. ** Verificar que todo trabajo en altura tiene como mínimo dos personas asignadas a la actividad.	Personal HSEQ	8 HH	Inspección Reglas de Oro, (RO) Trabajo en Altura 1.02.P06.F46	Prog.	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	2	4		100%	50%
					Real	0	1	1	0	0								2	2			
Seguimiento al programa de Inspecciones ISOP	**Contar con EPI y Ropa de trabajo (casco, cerrajería para casco, guantes, lentes, audífonos, botas, chaleco, pants, ropa de lluvia, etc)	Personal HSEQ	8 HH	Inspección de Seguridad Operativa - ISOP 1.02.P06.F12	Prog.	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	4		100%	50%
					Real	1	0	0	1	0								2	2			